

Додаток 2
До реєстраційного посвідчення № АВ-00834-04-10
від 09.02.2010р.

Міксовіт™ В
(водорозчинний порошок)
листівка-вкладка

Опис

Водорозчинний порошок жовтого кольору.

Склад

100 г добавки містить діючі речовини:

Вітаміну В ₁	1000 мг;
Вітаміну В ₂	500 мг;
Вітаміну В ₆	500 мг;
Вітаміну В ₁₂	1000 мкг;
Вітаміну С	2000 мг;
Вітаміну К ₃	300 мг
Кальцію пантотенату	2000 мг;
Нікотинаміду	2000 мг;
Кислоти фолієвої	30 мг.

Фармакологічні властивості

Міксовіт™ В є комплексною добавкою, дія якої спрямована на поліпшення метаболічних функцій організму у тварин та птиці, підвищення резистентності, покращення показників конверсії корму, загальних показників обміну речовин, тощо.

Застосування

Добавку застосовують з метою профілактики та лікування дефіциту водорозчинних вітамінів, підвищення загальної резистентності організму, стимуляції обміну речовин при стресах під час транспортування, вакцинації, зміні раціону, тощо, а також із метою прискорення росту при відгодівлі. Добавка покращує показники конверсії корму за рахунок підвищення засвоєння кормів, стимуляції процесів травлення та засвоєння поживних речовин.

Дозування

Застосовують курам-бройлерам (яєчним, м'ясо-яєчним), індюкам, свиням, великій та дрібній рогатій худобі, коням із питною водою або кормом із розрахунку:

- 0,5-1 г/л питної води (0,5-1 кг/т) на добу протягом 3-7 діб;
- 1-2 г/кг корму (1-2 кг/т) на добу протягом 3-7 діб.

Протипоказання

Не встановлені.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяється без обмежень.

При застосуванні добавки враховувати вміст вітамінів у компонентах раціону.

Форма випуску

Полімерні або скляні банки, пакети або мішки з плівочних матеріалів місткістю по 10, 100, 200, 250, 500 та 1000 г; 2, 5, 10, 15, 20 та 25 кг.

Зберігання. Добавку зберігають у транспортній тарі в критих складських приміщеннях у темному, сухому місці при температурі від +5 до +25°C. Термін придатності 2 роки. Термін придатності після розчинення або внесення у корм – 24 години.

Для застосування у ветеринарній медицині!